

# Pack motorisation volet roulant avec moteur filaire Basic et accessoires pour coffre tunnel ou traditionnel

Pack Tymoov FB 30 • réf.6357054

## Dites le à vos clients

- Motorisez facilement votre volet roulant

## Fonctions

- Pack avec moteur tubulaire et accessoires pour la modernisation d'un volet roulant dans un coffre tunnel ou traditionnel  
Apprentissage manuel des fins de courses hautes et basses du volet
- Technologie mécanique à commande filaire
- Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)
- Pilotage centralisé par un émetteur sans fil ou à distance avec l'ajout d'un micromodule Tyxia 5630 raccordé au moteur filaire Tymoov
- Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous
- Moteur : 30 Nm



## + Installateur

- Couple de 30Nm pour répondre aux grandes dimensions
- Réglage des butées facilité avec 3 orientations possibles de la tête pour un accès aisé aux vis de réglage de couleurs distinctes
- Réglage précis des butées avec une approche fine

## Caractéristiques techniques

### Moteur Tymoov Filaire Basic 30Nm (x1)

Dimensions	l:555 mm	Mode de pose	à insérer
Type d'alimentation	Secteur	Longueur du câble fourni (m)	2.50
Technologie de communication	Filaire		

### Support à visser + roulement + embout octo 60 (x1)

**Mode de pose**à visser  
à insérer**Verrou octoclick 2 maillons (x4)****Mode de pose**

à visser

**Axe octo 60 Lg750mm (x1)****Dimensions**

H:60 l:750 P:60 mm

**Mode de pose**

à insérer

**Axe octo 60 Lg1040mm (x2)****Dimensions**

H:60 l:1040 P:60 mm

**Mode de pose**

à insérer

**Supp.étoile Univ V2 (x1)****Dimensions**

H:72 l:70 P:22 mm

**Mode de pose**

à visser

**Outil de réglage (x1)****Dimensions**

l:220 Ø:10 mm

**Roue pour tube Octo 60 (x1)****Dimensions**

H:56 l:56 P:30 mm

**Couronne pour tube Octo 60 (x1)**

## Dimensions

H:56 l:56 mm

## Enrichir l'installation

- Tyxia 5630 | Récepteur micromodule radio pour volets roulants - 6351401